



Movemos Gente

Multego

Multego

**Estructura:**

Acero galvanizado interior y exterior con inyección de espuma de poliuretano en los tubos principales.

Laminación exterior:

Frente, trasero y techo en fibra de vidrio. Costados en lámina de aluminio con nuevo diseño.

Protección anticorrosiva:

Estructura galvanizada con cromato de zinc en la soldadura, antirruído asfáltico.

Pintura exterior:

Primario epóxico y esmalte poliuretano.

Laminación interior:

Nuevos materiales: Formica, tejidos o alfombra.

Defensas:


Fibra de vidrio reforzada.



Equipo opcional y distribución típica de asientos

Equipo opcional:

- Aire acondicionado • W.C. • Camarote • Equipo de audio con sonido individual • Dos sanitarios en la parte trasera •
- Asientos soft • Monitores TFT abatibles de pantalla plana • Videocassettera • Radio am/fm • Hielera eléctrica • Mamparas •
- Reloj digital • Parabrisas en dos hojas verticales • Amplia variedad de asientos en inclinación, acojinamientos, colores y tapices •
- Pared de separación total entre el conductor y el salón de pasajeros •



Chasis-Tren motriz		O 400 RSE	O 400 RSD
Chasis			
Motor	Mercedes-Benz OM 457 LA 6 Cil.	X	X
Potencia	355 hp @ 1,900 rpm		
Torque máximo	1,200 lb-ft @ 1,100 rpm		
Cumple	EPA' 98; Certificación 2001		
Transmisión	ZF S6-1550/6,98-6 vel	X	X
Dirección	Hidráulica de potencia ZF 8065	X	X
Eje Delantero	Mercedes-Benz, MB VO 4/13 DL-7; 14,300 lb de capacidad	X	X
Eje Trasero	Mercedes-Benz, MB HO 4/01 DL-10; 25,300 lb de capacidad	X	X
Eje Trasero Auxiliar	Mercedes-Benz, MB NR-4/12 DL-6; 14,300 lb de capacidad		X
Suspensión Delantera	Mercedes-Benz, Neumática; 14,300 lb de capacidad	X	X
Suspensión Trasera	Mercedes-Benz, Neumática; 25,300 lb de capacidad	X	X
Llantas	Michelin, Radiales 12R22,5	X	X
Frenos	Mercedes-Benz, Neumáticos, Split doble independiente	X	X
	Delanteros: 410 mm x 160 mm	X	X
	Traseros: 410 mm x 220 mm	X	X
Sistema eléctrico	24 volts	X	X
Distancia entre ejes	Variable	X	X
Bastidor	Plataforma autoportante	X	X



Km 23.7 Carretera La Marquesa-Tenango, Santiago Tianguistenco, Edo. de México. CP 52600. Tel. 017-279-2400, Fax 017-279-2439.
 Km 6.5 Carretera a García, García, Nuevo León. C.P. 66000. Tel. 018-319 3900, Fax 018-319 39 01.
 Autobuses Mercedes-Benz ensamblados en convenio entre Mercedes-Benz México y Polomex.
 Polomex, joint-venture entre Mercedes-Benz México, S.A. de C.V. y Marcopolo, S.A.
www.mercedes-benzmexico.com.mx

Algunas de las características mostradas o mencionadas en este catálogo son opcionales y se encuentran disponibles bajo solicitud y a un costo extra.
 Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

MB-FP41-10-01